



Araignée rouge / Tétranyque - Red spider mite

(*Tetranychus urticae* - *Tetranychus evansi*)



Cucurbitacées - *Cucurbitaceae*

Papaye - *Papaya*

Solanacées - *Solanaceae*




© Peter Bryant

C'est un petit acarien rouge visible à l'oeil nu, qui vide le contenu des cellules sur la face inférieure des feuilles.

Little red spider mite which empty the cells content, by biting the underside of leaves.

Symptômes et dégâts - Symptoms and damage



Apparition de petits points jaune argenté sur la surface des feuilles entraînant un dessèchement. On peut également voir l'acarien sur les toiles qu'il tisse autour des feuilles.

Yellow silver little spots on the

upper side of leaves followed by a drying. Spider mite can also be seen in the web weaved around leaves.



© Riasbak - <http://commons.wikimedia.org>

Les fruits peuvent aussi développer des symptômes de lignification de l'épiderme rendant impossible leur commercialisation.

Due to some symptoms on fruits, damaged fruits cannot be commercialized.



Prévention des dégâts - Damage prevention

- Installer des brise-vent autour de la parcelle. *Instal windbreaks around the field.*
- Laisser une distance entre la culture et les bordures végétales les plus proches. *Leave a distance between the crop and the field borders.*
- Privilégier une irrigation par aspersion sur le feuillage. *Favour sprinkling irrigation on leaves.*
- Désherber la parcelle. *Weed the field.*
- Appliquer un acaricide spécifique et systémique préventif. *Apply specific and systemic preventive acaricides.*

