



Chenille des feuilles - Caterpillar leaves

(*Helicoverpa armigera*, *Spodoptera exigua*)



Oignon - *Onion*

Il s'agit de chenilles que l'on trouve sur les feuilles. Les dégâts peuvent être irréversibles sur jeunes plants.

These caterpillars are found on leaves. Damage can be irreversible on seedlings.



Symptômes et dégâts - Symptoms and damage



Trou allongé dans les feuilles pouvant avoir un aspect de « fenêtre ».

Elongated holes on leaves may have an aspect of «window».

Prévention des dégâts - Damage prevention

- Observer les plantes en début de culture pour identifier l'apparition des premiers papillons. *Observe plants at the beginning of growing to identify the onset of butterflies.*
- Utiliser des filets anti-insectes en pépinière. *Use insect-proof net on nursery stage.*
- Ramasser des chenilles à la main. *Pick caterpillars by hand.*
- Utiliser des traitements insecticides à base de *Bacillus thuringiensis* pour cibler les chenilles si l'infestation est trop forte. *Use Bacillus thuringiensis treatments to target caterpillars in case of high infestation.*
- Préférer l'irrigation par aspersion. *Choose sprinkler irrigation.*
- Utiliser des répulsifs à base de neem. *Use neem as insect repellent.*
- Pulvériser des insecticides de contact pour contrôler les adultes. *Spray contact insecticides to control adults.*