



## Mouche des fruits - Fruit fly

(*Ceratitis capitata*, *Dacus* spp.)



Piment - *Hot pepper*  
Poivron - *Sweet pepper*  
Tomate - *Tomato*



30°C - 86°F



C'est un asticot de mouche qui dévore l'intérieur des fruits. Cela entraîne l'apparition de pourritures qui rendent le fruit inconsommable.

*Maggot which eats the inside part of fruits. Rotten parts appear and fruits are inedible.*



### Symptômes et dégâts - Symptoms and damage



Le fruit flétrit et pourrit au niveau du trou de ponte. En ouvrant le fruit on remarque la présence de nombreux asticots. Le fruit peut tomber par terre ou rester accroché à la plante.

*Fruit gets rotten from the egg-laying hole. By opening fruit, we notice several maggots. Fruit drops on the soil or can stay attached to the plant.*

### Prévention des dégâts - Damage prevention

- Utiliser des pièges jaunes collants ou des pièges à phéromones ainsi que des traitements insecticides. *Use insect traps (sticky or hormonal) and insecticides.*
- Éliminer les fruits attaqués. *Remove attacked fruits.*
- Réaliser un labour superficiel. *Realize a shallow ploughing.*

### Confusions possibles - Possible confusions

- Coup de soleil - *Sunburn*, Noctuelle de la tomate - *Tomato fruit worm*

